


PRODUCTLIJST '22

GAMME DE PRODUITS

DSPLASTICS.BE

DS PLASTICS
WATERTIGHT SOLUTIONS



regenwaterbeheersing
la gestion des eaux



waterbehandeling
traitement de l'eau



prefab riolering & maat-
werk constructies /
égouttage préfab & con-
structions sur mesure



kabel - & leidingdoorvoer
passage de câbles et de
tuyaux



stookolie- en opslagtanks
cuve à fioul et stockage



ds construction tools
& storage

BY  DS
PLASTICS



VA PRO NG4 VETAFSCHEIDER
VA PRO NG4 SEPARATEUR À GRAISSE

DSB5000 SEPTISCHE TANK
DSB5000 FOSSE SEPTIQUE

23C PE NAZICHTPUT
23C CHAMBRE DE VISITE

Uw verdeler / Votre revendeur:



WATERBEHEERSING - KOESTER HET BLAUWE GOUD GESTION DE L'EAU - CHOYEZ L'OR BLEU


De sleutel tot waterbeheersing: hemelwater gecontroleerd vasthouden, bufferen en afvoeren. Tanks vangen regenwater op voor nuttig hergebruik, terwijl infiltratievoorzieningen riolen 'ontlasten'. Broodnodig voor een betere infiltratie in de grond, zeker in verstedelijkte regio's.

La clé de la gestion de l'eau : retenir, stocker et évacuer l'eau de pluie de manière contrôlée. Les citernes recueillent l'eau de pluie pour une réutilisation utile, alors que les dispositifs d'infiltration « déchargent » les égouts. Indispensable pour une meilleure infiltration dans le sol, en particulier dans les zones urbanisées.

Ondergrondse regenwatertanks en septische putten Cuves à eau à enterrer et fosses septiques

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>DS4000 PREMIUM (6922) 230x180x145</p> | <p>DS5000 PREMIUM (6095) 235x180x174</p> | <p>DS6000 PREMIUM (6923) 235x180x205</p> | <p>DS7500 PREMIUM (6096) 235x192x235</p> |
| <p>DSB4000 budget (1634) 230x180x145</p> | <p>DSB5000 budget (1635) 235x180x174</p> | <p>DSB6000 budget (1636) 235x180x205</p> | <p>DSB7500 budget (6940) 235x192x235</p> |
| <p>DSB1000 (1630) 120x104x135</p> | <p>DSB1500 (1631) 135x110x150</p> | <p>DSB2000 (1632) 150x130x160</p> | <p>DSB3300 (7351) 202x150x161</p> |
| <p>RH1000 (1637) 130x75x130</p> | <p>RH1500 (1638) 190x75x147</p> | <p>RH2000 (1639) 220x80x170</p> | <p>RH3000 (1640) 265x80x180</p> |
| <p>easy rain 1500 diy (6094) 187x150x99</p> | <p>easy rain 3000 (5132) 265x189x105</p> | <p>easy rain 6000 (6645) 265x378x105</p> | |
| <p>EASY TWIN 3500 (5712) 235x230x98</p> | <p>EASY RAIN 5000 (7350) 247x225x120</p> | <p>QR7500 (5435) 420x185x165</p> | <p>QR10000 (5382) 497x185x165</p> |

LEGENDE / LÉGENDE



Telescopische schacht + Deksel + dichting

Couvercle télescopique + Couvercle + joint



optie / en option

Telescopische schacht + Deksel + dichting

Couvercle télescopique + Couvercle + joint



optie / en option

Telescopische schacht met klinkerdeksel en dichting
Rehausse télescopique avec couvercle à paver et caoutchouc

2

DUBBEL GEBRUIK / USAGE DOUBLE
Kan zowel als regenwaterput of als septische put gebruikt worden
Peuvent être utilisées comme citerne d'eau de pluie ou pour fosse septique



DOORGANG / PASSAGE

Kunnen eenvoudig door een deuropening
Peuvent passer une porte d'entrée sans problèmes



LAGE INBOUWHOOGTE / PROFONDEUR DE PLACEMENT LIMITÉE

Bovengrondse stockagetanks Cuves à eau aérienne

Kunnen omgebouwd worden naar een bovengrondse septische tank
peuvent être converties en une fosse septique hors-sol

| | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>750L (2060) 73x73x166</p> | <p>1100L (2061) 145x72x137</p> | <p>1500L (2062) 155x72x160</p> | <p>2000L (2063) 205x72x164</p> | <p>2000L (6023) 202x88x165</p> |
| <p>3000L (2064) 260x85x160</p> | <p>4000L (5190) 195x105x210</p> | <p>4000L (6681) ø180 H175</p> | <p>5000L (6686) ø180 H212</p> | <p>6000L (6687) ø180 H235</p> |

OPTIES - OPTIONS



Aansluiting voor instroom & overloop
Raccordement pour l'entrée et la sortie

- Aansluitingen voor instroom en overloop kunnen we in PE lassen op onze tanks
- Les raccords pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudés sur nos citernes en PE (polyéthylène)



Aansluitingen gelast
Connexions soude

- Er kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen.
- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre elles.



Récupérierset met pomp
Set de récupération avec pompe

- GARDENA Besproeiingspomp + Aanzuigfilter set
- Pompe d'arrosage de surface GARDENA + set filtre d'aspiration



Regenwatertonnen Tonneaux de pluie

| | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>RT 200L (5202) 60 x 45 x 115</p> | <p>RT 300L (5200) 60 x 45 x 165</p> | <p>RT SOKKEL / PIÉDESTAL (5203)</p> | <p>RAINSAVER 500L (7621 = GROEN / VERT) (7622 = ANTRACIET / ANTHRACITE) 77 x 77 x 120</p> | <p>RAINSAVER 1000L (7623 = GROEN / VERT) (7624 = ANTRACIET / ANTHRACITE) 100 X 100 X 140</p> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RAINSAVER SLIMDESIGN

NIEUW IN ONS GAMMA!



SLIMDESIGN RAINSAVER 430L
105 x 46 x 136,5



SLIMDESIGN RAINSAVER 850L
210 x 46 x 136,5



OPTIES - OPTIONS



Valbuisfilter
Filtre de gouttière



Verbindings slang voor DS
Kit de connexion pour DS
Filtre de gouttière



Aansluitrubber - koppelkit
Connecteur - kit d'accouplement

REGENWATERFILTERS - FILTRES EAU DE PLUIE

Regenwater gereinigd door deze filters is in een perfecte staat voor tankopslag en voor later gebruik in de wasmachine, voor het doorspoelen van toiletten, gebruik in de tuin...

L'eau qui a été récupérée dans la citerne d'eau de pluie peut être réutilisée pour l'utilisation des machines à laver, le rinçage des toilettes, l'arrosage des plantes,...



voorfilters / prefiltres



inline filters / filtres inline



industrial filter / filtre industriel



| TYPE | CODE | DAKOPP. / SURFACE DE TOIT (M ²) | TYPE | CODE | DAKOPP. / SURFACE DE TOIT (M ²) | TYPE | CODE | DAKOPP. / SURFACE DE TOIT (M ²) |
|------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| WF2002 - wff100 zonder ophoogstuk | 6129 | 365 | Compact filter | 5383 | 213 | Industrial filter / filtre industriel Ø 160 - 940 m ² | 7306 | 940 |
| WF 2011 - WFF100 met ophoogstuk | 2295 | 365 | Compact filter betonset | 5776 | 213 | Industrial filter / filtre industriel Ø 200 - 2020 m ² | 7307 | 2020 |
| WF 1011 - WFF150 met ophoogstuk | 2308 | 500 | Integral DN 110 | 6026 | 213 | Industrial filter / filtre industriel Ø 250 - 3650 m ² | 7308 | 3650 |
| WF 3001 - WFF300 60T (steel cover) | 2322 | 3000 | Integral DN 160 | 6089 | 627 | Industrial filter / filtre industriel Ø 300 - 5800 m ² | 7309 | 5800 |
| | | | Linear vortex | 6746 | 200 | Industrial filter / filtre industriel Ø 400 - 10 000 m ² | 7310 | 10 000 |

REGENWATERINFILTRATIE INFILTRATION EAUX DE PLUIE

De DS infiltratiekratten zijn voorverpakt in kant-en-klaar pakketten van 200l - 1200l.

Les ds caisses d'infiltration sont emballées en paquets prêts à l'emploi de 200l - 1200l.

| TYPE | CODE | L x B x H (cm) |
|----------------------------------|------|----------------|
| DS Infiltratiekrat 200l GEO | 5618 | 60 X 60 X 60 |
| DS Infiltratiekrat 400l GEO | 5619 | 120 X 60 X 60 |
| DS Infiltratiekrat 600l GEO | 5620 | 180 X 60 X 60 |
| DS Infiltratiekrat 800l GEO RIJ | 5621 | 240 X 60 X 60 |
| DS Infiltratiekrat 800l GEO BLOK | 5936 | 120 x 120 x 60 |
| DS Infiltratiekrat 1200l GEO | 5623 | 180 X 120 X 60 |



STORMWATERBEHEERSING BASSIN D'ORAGE

Infiltratieblokken speciaal ontworpen voor het gebruik op grote gedi-mensioneerde toepassingen.

Spécialement développée pour être utilisée aux dimensions importantes

| TYPE | L | CODE | L x B x H (cm) |
|--------------------------------------------------------|------|------|----------------|
| DS polystorm krat / caisse 40T | 190L | 6857 | 100 X 50 X 40 |
| DS polystorm krat / caisse 80T | 98L | 6865 | 100 X 50 X 21 |
| DS polystorm krat inspecteerbaar caisse inspectable | 188L | 6858 | 100 X 50 x 40 |




REGENWATERRECUPERATIEPAKKET VOOR IN DE WONING Voorgemonteerd PACQUET DE RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE POUR LA MAISON Préassemblé

Voor de was, het spoelen van het toilet, de schoonmaak en het besproeien van de tuin is regenwater geschikt. Maar daarvoor heb je wel een goede regenwaterinstallatie nodig.

L'eau de pluie convient parfaitement pour la lessive, la chasse d'eau, le nettoyage et l'arrosage des plantes et du jardin. A cet effet, il vous faut une bonne installation d'eau de pluie.

| CODE | REF |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7418 | Slim rain recuperatiepakket woning ds4000 Slim rain pakket de recuperation maison ds4000 |
| 7419 | Slim rain recuperatiepakket woning ds5000 Slim rain pakket de recuperation maison ds5000 |
| 7420 | Slim rain recuperatiepakket woning ds6000 Slim rain pakket de recuperation maison ds6000 |
| 7421 | Slim rain recuperatiepakket woning ds7500 Slim rain pakket de recuperation maison ds7500 |
| 7447 | Slim rain recuperatiepakket woning 10000l (2x ds5000) Slim rain pakket de recuperation maison 10000l (2x ds5000) |

| CODE | REF |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7415 | Slim rain recuperatiepakket woning easy rain 1500 Slim rain pakket de recuperation maison easy rain 1500 |
| 7416 | Slim rain recuperatiepakket woning easy rain 3000 Slim rain pakket de recuperation maison easy rain 3000 |
| 7417 | Slim rain recuperatiepakket woning easy rain 5000 Slim rain pakket de recuperation maison easy rain 5000 |



REGENWATERRECUPERATIEPAKKET VOOR IN DE TUIN Voorgemonteerd PACQUET DE RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE POUR LE JARDIN Préassemblé

BUDGETVRIENDELIJK & MAKKELIJK TE INSTALLEREN
Voor het besproeien van de tuin is regenwater geschikt. Maar daarvoor heb je wel een goede regenwaterinstallatie nodig.

ÉCONOMIQUE & FACILE À INSTALLER
L'eau de pluie convient parfaitement pour l'arrosage des plantes et du jardin. A cet effet, il vous faut une bonne installation d'eau de pluie.

| CODE | REF |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7077 | Slim rain recuperatiepakket tuin + easy rain 1500 Slim rain pakket de recuperation jardin + easy rain 1500 |
| 7078 | Slim rain recuperatiepakket tuin + easy rain 3000 Slim rain pakket de recuperation jardin + easy rain 3000 |
| 7079 | Slim rain recuperatiepakket tuin + easy rain 5000 Slim rain pakket de recuperation jardin + easy rain 5000 |

| CODE | REF |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7080 | Slim rain recuperatiepakket tuin + ds 4000 Slim rain pakket de recuperation jardin + ds 4000 |
| 7081 | Slim rain recuperatiepakket tuin + ds 5000 Slim rain pakket de recuperation jardin + ds 5000 |
| 7082 | Slim rain recuperatiepakket tuin + ds 6000 Slim rain pakket de recuperation jardin + ds 6000 |
| 7083 | Slim rain recuperatiepakket tuin + ds 7500 Slim rain pakket de recuperation jardin + ds 7500 |





WATERBEHANDELING - ZO HOUDEN WE HET NETJES TRAITEMENT DE L'EAU - POUR GARANTIR LA PROPRETÉ

Ook afvalwater verdient een passende aanpak om het milieu te sparen en jouw toekomst veilig te stellen. Reken op ons voor systemen zoals septische tanks, pompputten, zuiveringsstations en vet-, olie- en benzineafscidders.

Les eaux usées méritent également une approche adéquate pour préserver l'environnement et assurer votre avenir. Vous pouvez compter sur nous pour des systèmes tels que des fosses septiques et des puits de pompage, des stations d'épuration, des séparateurs de graisses, d'huiles et d'hydrocarbures.

VETAFSCHIEDERS VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ONDERGRONDSE PLAATSIING BAC SÉPARATEUR DE GRAISSE POUR CANALISATION POUR PARTICULIERS



| TYPE | CODE | L x B x H (cm) |
|----------|------|----------------|
| OVT 200L | 1651 | 87X72 |
| OVT 300L | 1652 | 87X90 |
| OVT 500L | 1653 | 87X120 |


VETAFSCHIEDERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK ONDERGRONDSE PLAATSIING SÉPARATEURS A GRAISSES USAGE PROFESSIONNEL POUR UNE INSTALLATION À ENTERER



| CODE | REF | DEBIET / DÉBIT | AFM/DIM LXBXH |
|------|----------------------|----------------|----------------|
| 8000 | VA PRO NG 2 - 946 L | 2L/s | 1200x1040x1355 |
| 8001 | VA PRO NG 4 - 1330 L | 4L/s | 1350x1100x1660 |
| 8002 | VA PRO NG 6 - 1929 L | 6L/s | 1550x1300x1635 |
| 8003 | VA PRO NG 9 - 2865 L | 9L/s | 2020x1500x1635 |



VOLGENS DE NORM EN 1825-1 SUIVANT LA NORME EN 1825-1



- Bolle bodem zorgt ervoor dat het vuil volledig kan worden weggepompt
- Hdpe: vuil kan zich niet hechten door de gladde binnenwanden
- Le fond convexe garantit que la saleté peut être complètement pompée
- Pehd: grâce à l'intérieur glissant la saleté n'a pas d'adhérence

- Voorzien van een ontluuchting
- Prévus d'une aération

- Volledig vervaardigd in hdpe, ook de uitrusting
- Fabriqué entièrement en pehd, y compris l'équipement

- Telescopische schacht
- Inspectie-opening ø600
- Geurdicht deksel
- Arbre télescopique
- Ouverture d'inspection de ø600
- Couverture anti-odeur

VETAFSCHIEDERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK VOOR INSTALLATIE BINNEN BOVENGRONDS SÉPARATEURS A GRAISSES USAGE PROFESSIONNEL POUR INSTALLATION INTÉRIEURE HORS-SOL



| CODE | REF | COUVERTS | GEWICHT KG POIDS KG | AFM/DIM LXBXH |
|------|-------------|----------|---------------------|---------------|
| 6177 | VA EC G NG2 | MAX 150 | 69 | 1735x680x1435 |
| 6178 | VA EC G NG4 | MAX 300 | 87 | 2115x680x1435 |



OLIE- EN BENZINE AFSCHIEDERS ZONDER STORMOVERLOOP (CARWASH / BENZINESTATION) SÉPARATEUR D'HYDROCARBURE SANS DÉVERSOIR D'ORAGE (CARWASH / STATION D'ESSENCE)

Met coalcentiefilter
Avec Filtre coalesceur



OLIE- EN BENZINE AFSCHIEDERS MET STORMOVERLOOP (PARKINGS) SÉPARATEUR D'HYDROCARBURE AVEC DÉVERSOIR D'ORAGE (PARKINGS EXTÉRIEURES)

Met coalcentiefilter
Avec Filtre coalesceur



| TYPE | CODE | L x B x H (cm) |
|------------------------|------|----------------|
| OB AFSCH PSDC1.5 DN110 | 5114 | 92X64X135 |
| OB AFSCH PSDC3 DN110 | 5115 | 147X79X140 |
| OB AFSCH PSDC6 DN160 | 5118 | 165X120X150 |
| OB AFSCH PSDC10 DN160 | 5120 | 235X120X154 |
| OB AFSCH PSDC15 | 5248 | 260X140X168 |
| OB AFSCH PSDC20 | 5250 | 300X140X168 |
| OB AFSCH PSDC30 | 5252 | 205X240X200 |
| OB AFSCH PSDC40 | 5254 | 240X186X200 |
| OB AFSCH PSDC50 | 5256 | 365X170X200 |
| OB AFSCH PSDC65 | 5258 | 460X186X200 |
| OB AFSCH PSDC80 | 5260 | 501X186X200 |


| TYPE | CODE | L x B x H (cm) |
|--------------------------|------|----------------|
| OB PSDC 3 DN 160 BYPASS | 5116 | 143X79X140 |
| OB PSDC 6 DN 200 BYPASS | 5117 | 165X120X150 |
| OB PSDC 10 DN 315 BYPASS | 5119 | 224X120X156 |
| OB PSDC 15 DN 400 BYPASS | 5249 | 240X140X168 |
| OB PSDC 20 DN 400 BYPASS | 5251 | 280X140X168 |
| OB PSDC 30 DN 400 BYPASS | 5253 | 205X240X200 |
| OB PSDC 40 DN 400 BYPASS | 5255 | 238X232X200 |
| OB PSDC 50 DN 400 BYPASS | 5257 | 365X212X200 |
| OB PSDC 65 DN 400 BYPASS | 5259 | 420X245X200 |
| OB PSDC 80 DN 400 BYPASS | 5261 | 480X231X200 |

BIOCLEAR PREMIUM WATERZUIVERING BIOCLEAR STATION D'ÉPURATION PREMIUM

Individueel waterzuiveringsstation - IBA met erkenning SPW (Service Public de Wallonie) Systèmes d'épuration individuelle avec agrément SPW (Service Public de Wallonie)

Het BioClear premium-assortiment (met SPW 2021/01/011/A erkenning) van DS Plastics is ontworpen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, met uitzondering van regenwater en afvoerwater. Het werkt volgens het principe van zuivering van bacteriën volgens de techniek die bekend staat als "ondergedompelde cultuur". Door het ontwerp en de gebruikte technologie zijn de systemen in ons BioClear premium-assortiment ook perfect geschikt voor intermitterend gebruik en langdurige stilstand.

La gamme BioClear Premium (agrément SPW 2021/01/011/A) de DS Plastics est conçue pour le traitement des eaux usées de type domestique, à l'exclusion des eaux de pluie, des eaux de ruissellement. Elle fonctionne selon le principe épuratoire des bactéries selon la technique dite « culture fixée immergée ». De par leur conception et la technologie mise en oeuvre, les systèmes de notre gamme BioClear premium sont également parfaitement adaptés aux usages intermittents et acceptent des arrêts prolongés.



| ART | REF | AANTAL RESERVOIRS NOMBRE DE CUVES | INWONERS-EQUIVALENT ÉQUIVALENT HABITANT | DIAMETER DIAMÈTRE (CM) | HOOGTE HAUTEUR (CM) | TOEGANG OUVERTURE DE VISITE (mm) | GEWICHT POIDS (KG) |
|------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| 7352 | BioClear PREMIUM 5 IE | 3 | 5 | 202/150 - 135/110 - 135/110 | 161 - 153,5 - 153,5 | 3 x Ø 600 | 100 - 50 - 50 |
| 7353 | BioClear PREMIUM 8 IE | 3 | 8 | 235/180 - 130/155 - 130/155 | 170 - 161 - 161 | 3 x Ø 600 | 175 - 75 - 75 |
| 7553 | BioClear PREMIUM 15 IE | 3 | 15 | 235/180 - 150/202 - 150/202 | 205 - 161 - 161 | 3 x Ø 600 | 180 - 100 - 100 |
| 7554 | BioClear PREMIUM 20 IE | 3 | 20 | 192/235 - 180/235 - 180/235 | 235 - 170 - 170 | 3 x Ø 600 | 250 - 175 - 175 |

OPTIES - OPTIONS



Telescopische schacht + rubber + deksel
rehause télescopique + joint + couvercle




VECO CLEAR BUDGET WATERZUIVERING STATION D'ÉPURATION VECO CLEAR BUDGET

Kleinschalige waterzuivering op basis van bacteriënbed

De DS Veco Clear bestaat uit drie kunststof tankdelen, een voorbezinker, een beluchter en een nabezinker.

Micro station d'épuration sur base d'un lit de bactéries

La DS Veco Clear micro station consiste de trois compartiments, le premier fait décantation de l'eau usée à traiter, le second sert de réacteur biologique avec aération, le troisième sert également à la clarification.



| CODE | REF | AANTAL RESERVOIRS NOMBRE DE CUVES | INWONERS-EQUIVALENT ÉQUIVALENT HABITANT | AFM / DIM L X B X H |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1656 | VC 4500 | 3 | 5 | 3x DSB1500L |
| 1657 | VC 6000 | 3 | 8 | 3x DSB 2000L |
| 1658 | VC 9900 | 3 | 12 | 3x DSB 3300L |
| 1659 | VC 12000 | 3 | 24 | 3x DSB 4000L |
| 1660 | VC 15000 | 3 | 30 | 3x DSB 5000L |

OPTIES - OPTIONS

Telescopische schacht + rubber + deksel
rehause télescopique + joint + couvercle



Onderhoud veco clear
Entretien veco clear



Het op regelmatige basis toevoegen van dit product via het toilet zorgt voor een continue werking van de installatie. Activeert de zuivering van uw individuele waterzuiveringsinstallatie. Zorgt voor een continue werking - Onderhoud & geurstop

Son utilisation régulière permet de réduire le volume des boues et ainsi d'éviter un blocage. Active l'épuration de votre station d'épuration individuelle. Assure un fonctionnement continu - Entretien & stoppe les odeurs.

KWS AFSCHIEDER ZONDER BYPASS
SEPARATEUR D'HYDROCARBURE SANS BYPASS

KWS AFSCHIEDER MET BYPASS
SEPARATEUR D'HYDROCARBURE AVEC BYPASS

POMPUTTEN CUVES À RELEVAGE

Een pomput is een systeem voor het transporteren van proper water of afvalwater naar een hoger gelegen gebied. Dit kan een hoger gelegen riool zijn maar is ook geschikt voor het verpompen van water over grote afstand.

Une cuve de relevage est un système qui permet de transporter des eaux propres ou des eaux usées vers un endroit plus élevé. Cet endroit peut être, par exemple, un égout, mais les cuves de relevage conviennent également pour pomper de l'eau sur une plus grande distance.

| TYPE | CODE | max. debit / débit max (L/min) | max. op-voerhoogte / hauteur de refoulement max. (m) | pompsysteem / système de pompe | afmetingen / dimensions (mm) | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| KELDER CUVE Kelder / cuve | 7075 | 175 | 7,5 | vortex met vlotter / vortex avec flotteur | ø 500 H 800 | |
| BASISVERSIE VERSION DE BASE Basic | 7052 | 250 | 11 | vortex | ø 630 H 1200 | |
| POMPSTATION MET ÉÉN POMP STATION DE RELEVAGE À UNE POMPE | Pro 1 | 7053 | 300 | 9,5 | vortex | ø 650 H 1400 |
| | Pro 2 | 7055 | 420 | 12 | vortex | ø 1000 H 1500 |
| | Pro 3 | 7058 | 600 | 14,5 | kanaal / roue canal | ø 1000 H 1500 |
| POMPSTATION MET TWEE POMPEN STATION DE RELEVAGE À DEUX POMPES | Pro 1 duo | 7054 | 2 X 300 | 9,5 | vortex | ø 1000 H 1500 |
| | Pro 2 duo | 7056 | 2 X 420 | 12 | vortex | ø 1000 H 1500 |
| | Pro 2 duo h | 7057 | 2 X 420 | 12 | vortex | ø 1000 H 2000 |
| | Pro 3 duo | 7059 | 2 X 600 | 14,5 | kanaal / roue canal | ø 1000 H 1500 |
| | Pro 3 duo h | 7060 | 2 X 600 | 14,5 | kanaal / roue canal | ø 1000 H 2000 |
| POMPSTATION MET VERSNIJDER STATION DE RELEVAGE AVEC BROUYEUR | Black | 7061 | 270 | 18 | snijwaaier / croue dilaceratrice | ø 1000 H 1500 |
| | Black duo | 7062 | 2 X 270 | 18 | snijwaaier / croue dilaceratrice | ø 1000 H 1500 |



BIOLOGISCHE ONDERHOUDSPRODUCTEN LES PRODUITS D'ENTRETIEN BIOLOGIQUE

Met het nieuwe gamma "Biologische onderhoudsproducten by DS Plastics" willen wij ook onze bijdrage leveren in het proper houden van regenwater en afvalwater. Onze biologische producten bevatten een hoge concentratie enzymen voor een snelle en langdurige werking. Ze verbeteren het recuperatie- of afvalwater en zorgen hierdoor ook voor minder ruimbeterten. De producten zijn op een geheel ecologische manier ontwikkeld vanuit onze jarenlange kennis over regenwatertanks, septische putten, vetafscalers,...

Avec la nouvelle gamme « Produits d'entretien organiques par DS Plastics », nous voulons également apporter notre contribution à la propreté des eaux usées. Nos produits d'entretien bio contiennent une forte concentration d'enzymes pour un effet rapide et durable. Ils améliorent les eaux récupérées ou les eaux usées et garantissent donc également des temps de nettoyage réduits. Les produits ont été développés de manière totalement écologique à partir de notre gamme de produits.

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| gedazyme rainwater 7780 | bioseptic activator 1 kg 7781 | Bioseptic onderhoud / Entretien 1 kg 7782 | Biostop 3in1 1l 7783 | bio degrease 5L 7784 |
| Biologische regenwater behandeling Zuivert regenwater en stopt geuren Traitement biologique* eaux de pluie Clarifie l'eau de pluie et stoppe les odeurs | Biologische activator Opstart biologische afbraak voor septische putten Vermijdt geuren en verstoppingen Activateur biologique Démarrage biodégradation de fosses septiques. Évite odeurs et engorgements | Biodegradatie versneller voor uw septische put Goede biologische afbraak Vermijdt geuren en verstoppingen Accélérateur de biodegradation pour votre fosse septique. Une bonne biodégradation Évite odeurs et engorgements | Krachtige biologische ontstopper Onderhoud - ontstopper - geurstop Afvoerleidingen keuken & wc & badkamer Déboucheur canalisation biologique Entretien - déboucheur - stop odeurs biologique Canalisations cuisine & wc & salle de bain | Krachtige biologische vetoplosser voor uw vetafscaler Verwijdert vetten & verlaagt de onderhoudsfrequentie drastisch Dégraissant puissant biologique pour votre bac à graisse Élimine les graisses & diminue la fréquence d'entretien |




RIOLERINGCONSTRUCTIES - EEN LANG LEVEN BESCHOREN CONSTRUCTIONS D'ÉGOUTTAGE - LONGUE DURÉE DE VIE

BENOR

Materialen met een lange levensduur zijn dé voorwaarde voor duurzame structuren. Met onze lasconstructies, inspectieputten en ophoogstukken in polyethyleen zit u gebeld: ze weerstaan moeiteloos de tand des tijds.

Des matériaux avec une longue durée de vie sont la condition indispensable pour des structures durables. Grâce à nos constructions soudées, fosses de visite et pièces de rehaussement en polyéthylène, vous êtes paré: celles-ci résistent sans problème à l'épreuve du temps.

PREFAB PE INSPECTIEPUTTEN CHAMBRES DE VISITE EN PE PREFAB



| CODE | REF | B X H |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8543 | PP geurdicht putdeksel 340x340 voor inspectieputten D315 tot 2000 KG Trapillon en PP inodore 340x340 pour chambres de visite d315 jusqu'à 2000 KG | 340 x 340 |

OPTIES - OPTIONS

PREFAB PVC INSPECTIEPUTTEN CHAMBRES DE VISITE EN PVC PREFAB



TERUGSLAGKLEPPEN CLAPETS ANTI-RETOUR



MAATWERK RIOLERING EN AFVOER EGOUTTAGE SUR MESURE



Dankzij de chemische resistentie en de uitstekende sterkte eigenschappen van PE is dit materiaal zeer bruikbaar voor verschillende sectoren:

- Bouwsector
- Chemie
- Tuinbouw
- Landbouw
- Installatiesector
- Voedingsindustrie

Grâce à la résistance chimique et à la grande solidité du PE, ce matériau est parfaitement adapté à plusieurs secteurs:

- Construction
- Industrie chimique
- Agriculture
- Horticulture
- Le secteur de l'installation
- Industrie agroalimentaire


DS HDPE KABELTREKPUTTEN DS CHAMBRE DE TIRAGE PEHD



| CODE | REF |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8622 | DS HDPE glasvezelversterkte kabeltrekkput DS chambre de tirage PEHD renforcé de fibres de verre |

OPTIES - OPTIONS

- DS Kunststof composiet deksel D400 + kader
DS Couvercle en composite+cadre





AANSLUITINGEN - WEL ZO NUTTIG RACCORDEMENTS - TELLEMENT UTILES


Kan je je een leven voorstellen zonder elektriciteit, water, aardgas, kabel-tv, telefoon...? Wel, wij zorgen er mee voor dat u er altijd over kan beschikken, dankzij betrouwbare aansluitingen en doorvoerelementen.

Pouvez-vous imaginer une vie sans électricité, sans eau, sans gaz naturel, sans télédistribution, sans téléphone...? Nous veillons à ce que vous puissiez en disposer en permanence, grâce à des raccords et des éléments de traversée fiables.

ENERGIEBOCHT 2021 POINT D'ENERGIE 2021

| Type | code |
|---------------------------------|------|
| Ds aansluitbocht / energiebocht | 7957 |
| Ds courbe de raccordement | |

1,3 m op 1,3 m, hiermee de grootste energiebocht op de markt en toepasbaar in alle situaties
1,3 m sur 1,3 m, c'est la version la plus grande en terme de dimensions sur le marché et s'adapte à chaque situations



Het DS energiepunt bestaat uit 5 gekoppelde doorvoeren die het mogelijk maken op een snelle en eenvoudige manier gas, water, elektriciteit, telefoon en televisie conform in huis binnen te brengen.

Le Point d'Energie est composé de 5 courbes qui simplifient et uniformes la manière d'entrer le gaz, l'électricité, l'eau, téléphone et télévision dans une maison particulière.

CABLE DUCT

- ✓ HDPE-materiaal glasvezelversterkt
- ✓ Eenvoudig te installeren a.d.h.v. kliksysteem
- ✓ Matériau PEHD renforcé de fibres de verre
- ✓ Installation simple avec système de clic

| code | ref |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 8620 | DS cable duct - 1m |
| 8621 | bocht / coude 14° voor cable duct |
| 8629 | Verbindingsstuk voor DS cable duct Connecteur pour DS cable duct |



MAZOUTTANKS - EN U ZIT ER ALTIJD WARMPIES IN CITERNES À MAZOUT - POUR UN CONFORT PERMANENT



Van je mazouttank verwacht je dat ze lang meegaat en uiterst veilig is. Dat is precies wat wij jou verzekeren: kunststof tanks met ijzersterke prestaties. Zowel voor binnen als buiten, onder- of bovengrondse brandstoftopslag.

Une citerne mazout doit avoir une longue durée de vie et être extrêmement sûre. C'est précisément ce que nous vous garantissons: des citernes en plastique offrant de solides prestations. A la fois pour l'intérieur et l'extérieur, stockage souterrain ou en surface.



Om tanks te koppelen
Pour coupler les citernes

Door zijn UV-bestendigheid en duurzaamheid ideaal om buiten te plaatsen.
Grâce à ses protections UV et sa durabilité elle est idéale pour être placée à l'extérieur

Kunnen gekoppeld worden om een groter volume te bekomen. Peuvent être raccordées entre elles afin d'obtenir un plus grand volume.


DUBBELWANDIGE MAZOUTTANKS CONFORT XT - BOVENGRONDS CITERNES À MAZOUT A DOUBLE PARI CONFORT XT - AU-DESSUS

| Type | code | L x B x H (cm) |
|-----------------|------|----------------|
| CONFORT XT 1000 | 5364 | 173X75X130 |
| CONFORT XT 1500 | 5365 | 173X75X180 |
| CONFORT XT 2000 | 5366 | 230X78X181 |



DUBBELWANDIGE MAZOUTTANKS BT - FUELMASTER - BOVENGRONDS CITERNES A MAZOUT A DOUBLE PARI BT - FUELMASTER - AU-DESSUS

| Type | code | L x B x H (cm) |
|-----------------|------|----------------|
| BT 1300 | 5681 | 194X124X134 |
| BT 2500 | 2070 | 245X143X143 |
| BT 5000 | 2071 | 225X225X240 |
| FUELMASTER 2500 | 2072 | 246X146X185 |
| FUELMASTER 5000 | 2073 | 285X223X234 |



incl. pompkast met teller / incl. distributeur avec compteur de carburant

MAZOUTTANKS DUBBELWANDIG UG - ONDERGRONDS CITERNES À MAZOUT DOUBLE PARI UG - SOUS-SOL

| Type | code | L x B x H (cm) |
|----------|------|----------------|
| UG 1500 | 5979 | Ø129 x 145 |
| UG 2500 | 5980 | Ø129 x 240 |
| UG 3000 | 5981 | Ø129 x 276 |
| UG 5000 | 5982 | Ø129 x 453 |
| UG 8000 | 5983 | Ø151 x 535 |
| UG 10000 | 5984 | Ø151 x 665 |




HDPE dubbelwandig
double paroi PEHD



DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK DWT / KWT - BINNENHUIS CITERNE A MAZOUT DOUBLE PARI DWT / KWT - INTÉRIEUR

| Type | code | L x B x H (cm) |
|------------------------------------|------|----------------|
| DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK DWT 750L | 5293 | 110X70X128 |
| DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK DWT 1000L | 2043 | 110X96X169 |
| DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK DWT 1500L | 2044 | 163X75X185 |
| DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK KWT 750L | 2052 | 77X77X168 |
| DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK KWT 1000L | 2053 | 82X82X193 |
| DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK KWT 1500L | 2054 | 166X76X165 |





CONSTRUCTIE- EN OPSLAGTOOLS - VEILIG ONDERWEG

OUTILS DE CONSTRUCTION ET DE STOCKAGE - LA SÉCURITÉ SUR LA ROUTE

Wegafbakening, rijplaten, strooizoutbakken... ze zijn onmisbaar in het verkeer. Hoe de onze zich onderscheiden? Ze zijn licht, flexibel, onbreekbaar, gebruiksvriendelijk en nog ecologisch verantwoord ook.

Délimitations de voie, plaques de roulage, bacs à sel de déneigement... tous sont indispensables au trafic. Comment nos produits se distinguent-ils ? Ils sont légers, flexibles, incassables, simples d'utilisation et respectueux de l'environnement.

STAPELBARE WEGAFBAKENING SÉPARATEUR DE VOIE MODULAIRE



| Code | Ref |
|------|-----------------------------------------|
| 6841 | Wegafbakening stapelbaar rood 100x40x60 |
| 6842 | Wegafbakening stapelbaar wit 100x40x60 |

- Gemakkelijk te connecteren / Facile à se connecter
- Voorziening voor reflectoren / Des ouvertures sont prévues pour les réflecteurs
- Opvulbaar (26 liter water / zand) / Remplissable (26 litres d'eau / sable)
- Met heftrucksleuven / Avec entailles pour un chariot élévateur
- Schroefdop onderaan voor het eenvoudig ledigen / Bouchon pour vidanger efficacement
- Stapelbaar / Empilable
- Slagvast / Résistant aux chocs
- Verkrijgbaar in rood en wit / Disponible en rouge et blanc

DS MORTELBAK 200L DS BAC A MORTIER 200L



| Code | Ref | afm/dim LXBXH | #PAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 7221 | Premium mortelkuip geel 200l ce Premium cuve de mortier jaune 200l ce | 103/117x41x62 | 24 |
| 6545 | Premium mortelkuip groen 200l ce Premium cuve de mortier vert 200l ce | 103/117x41x62 | 24 |
| 7450 | Premium mortelkuip rood 200l ce Premium cuve de mortier rouge 200l ce | 103/117x41x62 | 24 |
| 7451 | Premium mortelkuip blauw 200l ce Premium cuve de mortier bleu 200l ce | 103/117x41x62 | 24 |
| 7222 | Bedrukking mortelkuip 200l Marquage bac a mortier 200l | | 250 |

MULTIBOX



| Code | Ref |
|------|----------------------------------|
| 5184 | DS MULTIBOX / STROOIZOUTBAK 175L |
| 6443 | DS MULTIBOX / STROOIZOUTBAK 225L |
| 6442 | DS MULTIBOX / STROOIZOUTBAK 300L |

DS RIJPLATEN DS PLAQUES DE ROULAGE

Onze BUDGET rijplaten zijn een economische versie die vaak gebruikt worden voor het creëren van tijdelijke voetpaden. De kleine BUDGET rijplaten zijn ook handig voor de tuinbouw sector, perfect om kleine machines te ondersteunen en door het licht gewicht makkelijk met 1 persoon te leggen. De grotere zijn geschikt om te gebruiken op festivals,...

Onze hoogkwalitatieve PREMIUM rijplaten beschikken over een garantie van 10 jaar*. Nos plaques de roulage PREMIUM de très haute qualité ont une garantie de 10 ans*.



| Code | Ref | afm/dim |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6650 | Ds rijplaat 2000x1000x15mm 45t premium | 200x100 |
| 6651 | Ds rijplaat 3000x1000x15mm 45t premium | 300x100 |
| 6652 | Ds rijplaat 3000x1000x20mm 60t premium | 300x100 |
| 6646 | Ds rijplaat 1500x1000x12mm 10t budget | 150x100 |
| 6653 | Ds rijplaat 3000x1000x22mm 15t budget | 300x100 |
| 6647 | Ds rijplaat box l1500 (geschikt voor/ prévu pour: 40 x art. 6646) | 164x113x90 |
| 6658 | Ds rijplaat box l2000 (geschikt voor/ prévu pour: 30 x art. 6650) | 212x112x75 |
| 6659 | Ds rijplaat box l3000 (geschikt voor/ prévu pour: 30 x art. 6651) | 312x112x75 |
| | (Geschikt voor/ prévu pour: 22 x art. 6652) | |
| | (Geschikt voor/ prévu pour: 30 x art. 6653) | |
| 6656 | Ds rijplaat box set 2000x1000x15mm 45t + gravure | 2000x1000x15 |
| 6657 | Ds rijplaat box set 3000x1000x15mm 45t + gravure | 3000x1000x15 |

DS STEMPELPLATEN DS PLAQUES A CALAGE



| Code | Ref |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 6660 | DS STEMPELPLAAT 400x400x40MM 10T |
| 6661 | DS STEMPELPLAAT 500x500x50MM 15T |
| 6662 | DS STEMPELPLAAT 600x600x60MM 25T |
| 6663 | DS STEMPELPLAAT BOX L400 (geschikt voor/ prévu pour: 2 x ART. 6660) |
| 6664 | DS STEMPELPLAAT BOX L500 (geschikt voor/ prévu pour: 2 x ART. 6661) |
| 6665 | DS STEMPELPLAAT BOX L600 (geschikt voor/ prévu pour: 2 x ART. 6662) |

HDPE LOOPBRUG PASSERELLE PIÉTON EN PEHD

Rotatiegegoten HDPE-loopplaat met geïntegreerde metalen versterkingen. Plaque en PEHD rotomoulé avec renforts métalliques intégrés.



| Code | Ref | afm/dim |
|------|-------------------------------------------------------|----------|
| 5059 | Hdpe loopbrug geel 140 x 75 - pont pietons pehd jaune | 140 x 75 |
| 8419 | Hdpe loopbrug rood 140 x 75 - pont pietons pehd rouge | 140 x 75 |

- Voorzien van anti-slip/ Antidérapant
- Laag gewicht (HDPE) om eenvoudig te transporteren. / Poids réduit (PEHD) pour le transport.
- Voorzien van handvat om eenvoudig te hanteren. / équipé d'une poignée pour une facilité de mise en oeuvre
- Heldere kleur om voetgangers te waarschuwen. / Couleur vive pour alerter les piétons.
- Lage hoogte voor eenvoudig opbergen. / Hauteur réduite pour faciliter le stockage.